

Anleitung

18121000

Pedalo® Kletter-Trainingsboard Adapter

Anleitung bitte **vor** der Benutzung
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 7381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de



Lieferumfang:
2 x Seitenteile Pedalo-Trainingsboard Adapter
4 x Querlochmutterbolzen M8
4 x Rundkopfschrauben M8 x 60 mm
4 x Unterlegscheiben
1 x Inbusschlüssel 5 mm
2 x Aushängesicherung

Abbildung:
Pedalo-Kletter-Trainingsboard Adapter Art.18121000
Pedalo-Kletter-Trainingsboard 300 Art.18120000

Allgemeine Informationen und Warnhinweise:

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

Achtung! Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Das Produkt ist aus natürlichem Birken- oder Buchenholz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Asteingüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.

Wartung und Pflege:

Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernden Reiniger verwenden. Gerät vor Nässe schützen.

Die maximale Belastbarkeit beträgt 150kg

Montage:

Zunächst die Querlochmutterbolzen in die Seitenteile einsetzen. Dabei darauf achten, dass die Schlitze der Bolzen im rechten Winkel zur Außenkante stehen.

Bitte überprüfen, dass die Schrauben sich leichtgängig eindrehen lassen.

Nun das Pedalo-Kletter-Trainingsboard mit den Seitenteilen des Pedalo Kletter-Trainingsboard Adapter verschrauben.

Die beiden Aushängesicherungen befinden sich zwischen den Seitenteilen. Achten Sie darauf, dass das Pedalo-Logo am Kletterboard lesbar in der Mitte am oberen Rand steht. So ist gewährleistet, dass die Sticks leicht schräg nach oben zeigen und damit sicher halten. Dazu je Seite 2 Rundkopfschrauben (M8 x 60 mm) inkl. je einer Unterlegscheibe verwenden. Die Schrauben werden in die 4 Bohrungen mit Senkung des Pedalo-Kletter-Board eingesetzt. Die Schrauben fest anziehen. Nun die ganze Einheit an der Pedalo Sprossenwand in der gewünschten Höhe einhängen. Höchste Einhängemöglichkeit ist die zweitoberste Sprosse. Bei anderen Sprossenwänden bitte selbst prüfen ob der Adapter dafür geeignet ist.

Achtung!

Die Aushängesicherung muss nach der Montage an der Sprossenwand wie in Bild 1 zu sehen ist immer nach unten geklappt die Sprosse umgreifen! Nur zur Demontage des Kletterboard Adapter dürfen die Aushängesicherungen nach oben geklappt werden!



Bild 1



Bild 2



User manual

18121000

Pedalo® Adapter unit to the Climbing Training Board

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 7381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de

Before using the device for the first time (or before starting with assembly), please read instruction completely and keep it.



Scope of delivery:
2 x Side parts Pedalo-Adapter Climbing Training Board
4 x Cross hole nuts M8
4 x Round-head screws M8 x 60 mm
4 x Washers
1 x Allen key 5 mm
2 x Safety catch

The figure on the left shows:
Pedalo® Adapter Climbing Training Board, item no.18121000
+ Pedalo® Climbing Training Board 300, item no.18120000

Important information and warning hints:

Warning! The packing is not part of the product and have to be disposed.
Keep plastic bags and films out of the reach of babies and young children – RISK OF SUFFOCATION!

Warning! The device is only to be used for the purposes described in this user manual.

After longer or frequent use, check that the screws are tight and retighten if necessary.
Defective and worn parts should be replaced by original replacement parts immediately.

The product is made of natural birch or beech wood. Differences in color, structure, grain, small included knots or scars, prove the genuineness of the material and therefore show no reduction in quality.

Maintenance and cleaning:

Can be wiped off with a damp cloth. Do not use any solvent-based, acidic or abrasive detergents.

Protect item from damp and wet.

Maximum weight capacity: 150kg

Assembly:

First insert the cross hole nuts into the side parts.
Make sure that the slots of the bolts are at right angle to the outer edge.
Please check that the screws can be turned in easily.

Now screw the Pedalo-Climbing Training Board to the side parts of the Pedalo- Adapter Climbing Training Board.
The two safety catches are located between the side panels.
Make sure that the Pedalo-logo is readable in the middle at the top. This ensures that the sticks point slightly diagonally upwards and thus hold securely.
For this purpose, use 2 round-head screws (M8 x 60 mm) each with a washer on each side. The screws are inserted into the 4 holes with countersink of the Pedalo-Climbing Board. Tighten the screws firmly.
Now hang the whole unit on the Pedalo-Wall Bars in the desired height.
Highest adjustment option is the second highest rung.
For other wall bars, please check yourself if the adapter is suitable for this.

Attention!

After installation on the wall bars, the safety catch must always grip the rod when folded downwards, as shown in Fig. 1! Only when dismantling the climbing board adapter, the safety catches may be folded upwards!




Bild1



Bild 2



Sprossen Höhe 40 -45 mm
Sprossendicke 33 - 35 mm

Der Trainingboardadapter
wird in eine Sprosse eingehängt
und muss sich immer an zwei
weiteren in einer Linie liegenden
Sprossen abstützen
Abstand der Sprossen
300-max 340 mm

Height of rung 40-45 mm
Thickness of rung 33-35 mm

Der Trainingboardadapter
wird in eine Sprosse eingehängt
und muss sich immer an zwei
weiteren in einer Linie liegenden
Sprossen abstützen
Abstand der Sprossen
300-max 340 mm

